



ZAR 75 Plus

ZAR 75 Plus Suite

ZAR 87 welldeck



ZAR 75 *Plus*
Suite





ZAR 87 *welldeck*



The boatyard reserves the right to bring modifications to the technical features without obligation of warning.





Caratteristiche generali ZAR 75 Plus e ZAR 75 Plus Suite:

Oltre alle caratteristiche indicate a pag. 26 relative agli ZAR 75 e ZAR 75 Suite, gli ZAR 75 Plus e ZAR 75 Plus Suite offrono:

- speciale consolle predisposta per wc marino o chimico e doccia;
- 1 serbatoio carburante inox (200 litri circa per ZAR 75 Plus e 75 Suite Plus) installato a norme sotto il piano di calpestio;

Dotazioni opzionali:

- wc marino

ZAR 65, ZAR 65 Suite, ZAR 75 and ZAR 75 Suite specific characteristics:


In addition to the characteristics of the models ZAR 75 AND ZAR 75 Suite on page 2, the models ZAR 75 Plus and ZAR 75 Plus Suite have the following additional characteristics:

- special console with sea/chemical WC and shower fitting;
- 1 stainless steel fuel tank (about 200 litres) located under the walk floor according to standards;

Optional equipment:

- wc marino

ZAR 75 Plus e ZAR 75 Plus Suite



Caratteristiche specifiche dello ZAR 87 Weldeck

- Consolle guida in VTR con sedile anteriore anatomico biposto, divano guida anatomico multifunzionale a 3 posti con due posizioni di guida (seduta o semiseduta), timone e corrimano inox, timoneria idraulica, parabrezza, gavone sotto al sedile guida; locale toilette separato; predisposizione per letto matrimoniale con gavoni; n° 3 oblò;
- 3 file di sedili per complessivi 10 posti a sedere fronte marcia;
- prendisole anteriore trasformabile in letto matrimoniale (cm 190 x 230) con prolunghe - **opzionali**;
- prendisole posteriore con dimensioni di cm 195 x 200 con prolunghe - **opzionali**;
- zona cucina sotto il sedile di guida con lavello, tagliere, predisposizione per fornello a due fuochi e frigorifero;
- ampia dinette a poppa con tavolo in teak di serie;
- cuscineria in espanso a cellule chiuse;
- interno fiancate e frontale prua imbottiti;
- ampio gavone posteriore;
- ampio gavone anteriore;
- gavone posteriore per gli accessori d'ormeggio;
- 5 gavoni laterali nelle fiancate;
- 3 molle a gas per coperchio gavoni poppa e prua;
- musone inox salpa ancora completo di scudo inox, ancora inox da kg 9;
- 1 serbatoio da lt. 550 circa installato a norme CE;
- pompa di sentina;
- 7 maniglie inox;
- 2 tientibene inox a prua;
- 4 bitte;
- doppio bottaccio perimetrale;
- scaletta inox per risalita;
- n. 2 plancette in VTR;
- n. 4 maniglie per la movimentazione;
- n. 3 golfari inox per sospendite;
- kit riparazione, gonfiatore, manometro, pagaie.

ZAR 87 Weldeck specific characteristics:

- Driving console in VTR with anatomic 2 seater front seat, multifunctional anatomic driver's couch for 3 seater with 2 driving position (sitting up or down), steering gear and stainless steel handrail, hydraulic steering gear, windscreen, peak under the driver's couch; separated toilet; predisposition for double bed with peaks; n. 3 portholes;
- 3 rows that can seat 10 persons forward running.
- front sun bathing bed convertible into a double bed (cm 190 x 230) with extensions **as an optional**;
- 195 x 2000 back sunbathing bed with extensions **as an optional**;
- kitchen area under the driver's couch equipped with: sink, mincing board, double gas ring and refrigerator special compartment predisposition;
- wide stem dinette with a table **as an optional**;
- close cell cushions;
- padded interior sidewalls and bow;
- wide rear peak;
- wide front peak;
- back peak with the mooring accessories;
- 5 side peaks in the sides;
- 3 gas springs for afterpeak and forepeak covers;
- anchor winch nose with stainless steel bow, 9 kg stainless steel anchor;
- 1 tank of about 550 lt complying with CE regulation;
- bilge pump;
- 7 Stainless steel handles;
- 2 stainless steel grab rods in prow;
- 4 bollards;
- perimetric double millpond;
- stainless steel ladder;
- n. 2 dashboards in VTR;
- n. 4 rubber handling handles;
- n. 3 stainless steel eyebolts for hangers;
- repairs kit, inflating device, a pair of paddles.

| Dati tecnici | ZAR 75 Plus /ZAR 75 Plus Suite | ZAR 87 WD |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Omologazione | "CE cat. "B" | "CE cat. "B" |
| Lunghezza f.t. | m 7,42 | m 8,70 |
| Larghezza f.t. | m 2,82 | m 3,20 |
| Lunghezza interna calpestabile | m 7,35 | m 8,70 |
| Larghezza interna calpestabile | m 2,20 | m 2,25 |
| Larghezza intertuboari | m 1,68 | m 2,00 |
| Diametro tubolari | cm 58 | cm 60 |
| N. Compartimenti stagni | n. 6 | n. 6 |
| Portata persone | n. 14 | n. 12/14 |
| Peso del battello a secco (con equipaggiamenti di serie, senza liquidi, senza motore); dato variabile ± 10% | kg 1.100 | kg 2.100 |
| Potenza max. applicabile | kW 225 HP 300 | kW 442 HP 600 |
| Potenza min. applicabile (prestazioni minime) | kW 96 HP 130 | kW 225 HP 300 |
| Potenza consigliata (prestazioni medie) | kW 111/184 HP 150/250 | kW 111/184 HP 400/450 |
| Lunghezza gambo motore | XL | XL - (XXL) |
| Peso Max motori installabili | kg 480 | kg 600 |
| Certificato CE con categoria di progettazione "B" ed esame "CE del tipo" (modulo A+a). | | |

Dotazioni opzionali ZAR 87 WD:

- roll-bar inox con tendalino sole;
- installazione roll-bar con luci di via, luce di fonda, tromba ed impianto;
- faro installato su roll-bar/console;
- prolunga prendisole prua;
- prolunga prendisole poppa;
- telo notte totale e da viaggio;
- pannello elettrico;
- doccia (per poppa, lavandino esterno e bagno in console) completa di autoclave, serbatoio a prua, imbarco esterno, pompa di scarico, installazione;
- cuciniera cabina completa + 6 cuscini vari colori;
- pavimento + rivestimento gradini + piatto doccia in legno per cabina e bagno;
- tavolo interno cabina;
- luce di carteggio interno cabina;
- luce di servizio interno cabina;
- wc marino elettrico diretto installato;
- wc marino elettrico con serbatoio acque nere installato;
- verricello salpa ancora installato con motore, cima, catena e doppio comando (in console e nel vano ancora);
- attuatore elettrico per sollevamento gavone di poppa;
- frigorifero elettrico (12/24V);
- fornello a due fuochi;
- flexi teak per pozzetto;
- installazione flexi teak;
- chiusura notte tendalino esterno manuale.

| Technical data | ZAR 75 Plus /ZAR 75 Plus Suite | ZAR 87 WD |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Homologation | "CE cat. "B" | "CE cat. "B" |
| Length | m 7,42 | m 8,70 |
| Width | m 2,82 | m 3,20 |
| Internal walking length | m 7,35 | m 8,70 |
| Internal walking width | m 2,20 | m 2,25 |
| Intertubular width | m 1,68 | m 2,00 |
| Tubular diameter | cm 58 | cm 60 |
| N. tubular compartments | n. 6 | n. 6 |
| Seating capacity | n. 14 | n. 12/14 |
| Net dinghy weight (with standard equipment, without liquids and motor) ± 10% variable datum | kg 1.100 | kg 2.100 |
| Maximum power applicable | kW 225 HP 300 | kW 442 HP 600 |
| Minimum power applicable (minimum performance) | kW 96 HP 130 | kW 225 HP 300 |
| Power recommended (average performance) | kW 111/184 HP 150/250 | kW 111/184 HP 400/450 |
| Engine shaft length | XL | XL - (XXL) |
| Max. installable motors weight | kg 480 | kg 600 |
| CE certification with "B" design category and CE type testing. (A+a form). | | |

Optional equipment ZAR 87 WD:

- stainless steel roll-bar with fibreglass bases;
- roll-bar installation with running lights, anchorage lights, horn and wiring;
- beacon ready installed on roll-bar/console;
- prow sunbed extension;
- stern sunbed extension;
- total sheet for night and travelling;
- electric panel;
- shower (for stern external wash basin and bathroom in console) complete with autoclave, water tank, outdoor embarkation, discharge pump and installation;
- full set of cabin cushions + 6 cushions in different colours;
- wooden floor + step cover + shower for cabin and bathroom;
- table inside the cabin;
- chartwork light inside the cabin;
- service light inside the cabin;
- electric sea WC with installed direct discharge;
- electric sea WC with installed black water tank;
- anchor windlass installed with motor, cable, chain and double controls (in console and anchor housing);
- electrical actuator for stern peak lifting;
- electric refrigerator (12/24V);
- two burner cooker;
- flexi-teak for cockpit;
- flexi-teak installation;
- external night canopy.