

# **IMBARCAZIONI CON FUORIBORDO**

# I 0 modelli da scoprire IMBARCAZIONI CON FUORIBORDO

# Open Elegance Line

Avvicinati... guarda... **C'è un mare di soluzioni dedicate a te**. Prendi il largo oggi stesso! Che tu scelga l'eleganza ed il relax del lago, la velocità e l'avventura del mare aperto o il divertimento di isola in isola, l'equipaggio Selva ti accompagna con assistenza e servizi. Il meraviglioso mondo della navigazione è accessibile, è tuo. Condividilo con chi vuoi. Raggiungi calette sperdute con i tuoi amici, goditi il tramonto con il tuo partner, regala ai tuoi figli paesaggi che porteranno nel cuore insieme alla passione per il mare. Per uso diporto, la garanzia sull'intera gamma di motori è estesa a 5 anni per offrirti la massima sicurezza.

Questo è il Mondo Selva, una sorpresa continua!






La linea Elegance, sviluppata in esclusiva dal cantiere, è il frutto di un design accattivante e ricercato, con giochi di incroci fra linee ed archi in un moderno connubio impreziosito dalle fiancate colorate e dalla grafica esclusiva. La ricerca accurata del dettaglio e l'adozione di soluzioni tecniche innovative per l'ottimizzazione degli spazi a bordo rendono queste imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi esigenza di utilizzo.







pag. 9

Guarda Iontano, sogna nuove avventure. Con la linea Open lo puoi fare. Anni di esperienza nautica hanno permesso a Selva Marine di mettere a punto queste straordinarie imbarcazioni, eleganti e versatili, offerte in Formula Package con i motori fuoribordo della numerosa e versatile famiglia Selva Marine. Scafo e propulsore costituiscono un'accoppiata stabile e funzionale, ed anche con le motorizzazioni di bassa potenza sono in grado di competere per prestazioni e stile con le imbarcazioni delle categorie superiori.

Gamma di imbarcazioni in VTR offerte in package con i motori con guida a barra Selva Marine. Ideali per le gite familiari sottocosta o per non far mancare nulla alla passione della pesca, ad un prezzo concorrenziale.

pag. 17



# **NUOVI STANDARD DI**

# **ELEGANZA**



La linea Elegance, sviluppata in esclusiva dal cantiere, è il frutto della riconosciuta esperienza Selva Marine nel mondo della nautica da diporto. Le più moderne tecniche di ricerca sono state utilizzate per l'ottimizzazione degli spazi a bordo.

La particolare cura per il dettaglio e l'adozione di soluzioni tecniche innovative rendono queste imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi esigenza di utilizzo.

Open Elegance Line, lo standard dell'eleganza in mare.



# **LINEA ESCLUSIVA E RICERCATA**

Imbarcazioni che a prima vista trasmettono perfettamente il concetto creativo della gamma. Le linee sono il risultato di un design estremamente ricercato, nel quale rette ed archi si intersecano generando forme moderne e armoniche. I colori e le grafiche si rifanno a quelli dei motori Selva a cui le imbarcazioni sono accoppiate, rappresentando appieno il significato di package. I raffinati inserti nei cuscini uniti all'abbondante adozione di funzionali e pregiati componenti in acciaio, accentuano la vocazione elegante delle imbarcazioni.



# 4

# PARTICOLARI COSTRUTTIVI





## SALOTTO DI POPPA

115

Larea di poppa passa agevolmente da salotto con divano a U e comodo tavolo rettangolare a vasto prendisole supplementare corredato di cuscineria.







PORTELLO ACCESSO CONSOLLE
Il vano sotto consolle è accessibile dal portellone anteriore a
compasso. L'interno della cabina integra il gradini di accesso.



Nei suoi soli 5,7 m integra soluzioni ad oggi riscontrabili solo su imbarcazioni di dimensioni ben maggiori, dalla possibilità del doppio prendisole a prua e a poppa, al sedile pilota convertibile per la guida seduta o semieretta, al vano sotto consolle dotato di oblò e accessibile dal portello anteriore ad apertura a compasso. L'assoluta versatilità dell'imbarcazione è testimoniata dalla presenza, di serie, della vasca per il vivo. In sintesi: eleganza e praticità alla portata di tutti.





## **GAVONE SCALETTA E VASCA PER IL VIVO**

Nelle plancette di poppa sono ricavati il vano scaletta e la vasca per il vivo, richiusi dagli appositi coperchi che rendono completamente fruibile lo spazio delle plancette.



## SALOTTINO DI PRUA

L'area prendisole di prua è convertibile in salottino con la parte centrale che si trasforma in raffinato tavolino.





VANO SOTTO CONSOLLE

Il vano sotto consolle è accessibile attraverso il portellone anteriore apribile
a compasso, dotato di ammortizzatore di sostegno a gas. Nel vano è
possibile installare un WC opzionale.

GAVONI
Nella zona sottostante alla seduta pilota e copilota è ricavato un pratico
vano nel quale possono essere installati il lavello e un fuoco a gas. Il capiente
gavone di poppa accoglie agevolmente le installazioni di bordo.

POSTAZIONE PILOTA
La postazione pilota integra tutti i comandi motore e controllo installazioni di bordo. La plancia è appositamente studiate per accogliere in modo funzionale e discreto il telecomandi motore.





# CONSOLLE

La consolle integra un pratico vano a tenuta stagna; tientibene, maniglia di appiglio e poggiapiedi in acciaio inox oltre a un oblò che permette di areeggiare il vano sottostante.





POSTAZIONE PILOTA

La postazione di pilotaggio è agevolmente convertibile per la guida in posizione seduta o semieretta grazie allo schienale reclinabile a scorrimento che diventa appoggio per il pilota.

# CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI

Modello	6.7 Elegance	5.7 Elegance
Installazione motore	S	S
Impianto elettrico completo	S	S
Batteria avviamento con scatola e stacco	S	S
Contagiri	S	S
Consolle completa di tientibene e maniglia di appiglio in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria, parabrezza antiriflesso, vano portadocumenti a tenuta stagna, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena; poggiapiedi pilota e copilota in acciaio inox.	S	S
Vano sotto consolle per eventuale installazione WC con portello di accesso a compasso e oblò di areazione.	S	S
Luci di navigazione	S	0
wc	О	О
Bussola	S	0
Tasche laterali portaoggetti	S	S
Panca di poppa con gavone sottostante	S	S
Sedile di guida con schienale basculante per la guida seduta o semieretta e comparto sottostante	S	S
Pulpito di prua acciaio inox	S	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S	S
Salpa ancora	S	S
Salpa ancora elettrico	О	О
Pompa di sentina	S	0
Bitte acciaio inox	S	S
Anelli ormeggio acciaio inox	S	S
Cuscineria completa	S	S
Supporto per tavolo	S	S
Prolunga prendisole di prua con cuscineria	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	S	S
Telo ormeggio	О	О
Tendalino parasole	0	0
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	S - 180 lt	O - 120 lt
Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone	S	S
Vasca per le esche vive	S	S
Timoneria idraulica	S	0
Serbatoio acqua con impianto doccia	S - 50 lt.	O - 50 lt.

Modello	6.7 Elegance	5.7 Elegance
Lunghezza (Lmax) cm	665	566
Larghezza (Bmax) cm	250	229
Peso Kg circa	950	750
Potenza max. applicabile Kw (CV)	112 (152)	86 (115)
Potenza consigliata CV	100 / 150	40 / 100
Portata persone	8	7
Versione gambo motore	Lungo	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	945	860
Categoria di progettazione norme CE	С	С

# **S**= Standard **O**= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Open Elegance Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento. Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



Q



Se avete delle esigenze particolari di stile, confort e sicurezza provate a considerare la D.7.0 C. L'estetica è pulita, raffinata, originale, marcatamente Selva Marine. Tutto è predisposto per una navigazione affidabile e sicura ma anche per una guida grintosa e sportiva. Se la tecnologia non risparmia sulla dotazione, la comodità non risparmia sullo spazio, progettato secondo un accurato studio ergonomico: 8 comodi posti, un prendisole confortevole, un divano di poppa angolare. Le vostre vacanze così si trasformano in uno spettacolo.

g



La D.6.6 C si distingue per il design inedito e le linee morbide della coperta suddivise in due aree ben distinte e totalmente sfruttabili: a prua l'ampio prendisole sormontante i gavoni, a poppa, il divano a "L", in cui è stato inserito in un angolo dello stesso un comodo lavello con rubinetto per aumentare il Vs. comfort a bordo. La consolle di guida posizionata sul lato destro è sfruttabile internamente anche come spogliatoio o se attrezzata, come locale toilette. La ricca disponibilità di gavoni sono l'espressione di grande comodità anche per i Vs ospiti. Veloce e sicura in navigazione, si avvale di una carena altamente performante e come sempre viene offerta nella oramai consolidata formula package con i fuoribordo Selva Marine.



Questo modello Open Line di 6,10 m non ha nulla da invidiare a barche di dimensioni superiori. Le murate particolarmente alte sono un omaggio al comfort del pilota e dei 6 passeggeri, per una navigazione sempre asciutta e sicura. La dotazione di serie, ricca e ricercata, con il vasto prendisole a prua completo di cuscineria, il serbatoio benzina da 190 lt, l'impianto doccia completo, la scaletta da bagno nell'apposito gavone, la vasca per le esche vive, non lascia quasi spazio agli optional. Con la D.6. l l'acqua non ha più confini: dalla navigazione alla pesca, dai bagni di sole a quelli di mare, si viaggia sempre in prima classe, spinti dalla potenza dei fuoribordo Selva Marine che può arrivare fino ai 150 Hp installabili.




Misure contenute, spazi accuratamente sfruttati, grande comfort di navigazione e facilità di trasporto stradale sono solo alcuni vantaggi che offre questa imbarcazione dalla carena performante e con linee studiate appositamente per ottenere prestazioni adeguate anche se si sceglie una motorizzazione senza patente. La D.5.6 prevede a poppa un comodo divano, una postazione di pilotaggio che permette lunghe navigazioni senza affaticare il pilota grazie alla consolle avvolgente dotata anche di un divanetto ed una prua caratterizzata da un ampio prendisole sul quale possono sdraiarsi contemporaneamente due persone adulte. Gavoni capienti e tasconi portaoggetti completano le dotazioni di questa imbarcazione conferendole grande comodità anche per i vostri ospiti.



13

Comfort e sportività sono i tratti distintivi di Selva Marine e questo modello ne è un perfetto connubio. Ogni dettaglio è stato studiato per rendere la navigazione assolutamente piacevole. La panchetta di guida centrale permette al pilota di condurre al meglio l'imbarcazione senza rinunciare alla compagnia dei suoi ospiti, alloggiati comodamente intorno a lui. Gli ampi gavoni sapientemente distribuiti uniti alla caratteristica cuscineria regalano ai 5 passeggeri il massimo della comodità. Ogni spazio è organizzato magistralmente; che si decida per una giornata all'insegna del dinamismo e della guida più sportiva, o per una dedicata alla tintarella e al riposo assoluto, la D.5.3 saprà essere la compagna ideale.







Modello	D.7.0C	D.6.6C	D.6.1	D.5.6	D.5.3	D.5.0
Lunghezza (Lmax) cm	698	660	597	550	527	501
Larghezza (Bmax) cm	253	253	247	232	210	208
Altezza di costruzione	130	130	123	113	95	93
Peso Kg circa	1100	1000	830	620	480	430
Potenza max. applicabile Kw (CV)	165,55 (225)	147,1 (200)	112 (152)	85 (115)	58,8 (80)	55 (74,8)
Potenza consigliata CV	150 / 225	115 / 200	100/115	60/100	40/60	25/40
Portata persone	8	8	7	6	6	5
Versione gambo motore	Extra Lungo	Extra Lungo	Lungo	Lungo	Lungo	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	945	945	860	775	725	640
Categoria di progettazione norme CE	С	С	С	С	С	С

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Open Classic Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche,

i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

Modello	D.7.0C	D.6.6C	D.6.1	D.5.6	D.5.3	D.5.0
Installazione motore	S	S	S	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S	S	S	S
Batteria avviamento con scatola e stacco	S	S	S	S	S	S
Contagiri	S	S	S	S	S	S/O
Consolle completa (1)	S	S	S	S	S	S
Luci di navigazione	S	S	S	0	0	0
Ampio gavone con doppio portello di accesso	S	S	N	N	N	N
Vano sotto consolle per eventuale installazione WC marino elettrico con porta di ingresso dotata di serratura.	S	S	N	N	N	N
WC marino elettrico	0	0	N	N	N	N
Bussola	S	S	S	0	0	0
Tasche laterali portaoggetti	S	S	S	S	0	0
Panca di poppa	S	S	S	S	S	S
Sedile di guida con schienale e comparto sottostante	S	S	S	S	S	N
Pulpito di prua acciaio inox	S	S	S	S	S	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S	S	S	S	S	S
Salpa ancora	S	S	S	S	S	S
Salpa ancora elettrico	0	0	0	0	0	0
Pompa di sentina	S	S	S	0	0	0
Bitte acciaio inox	S	S	S	S	S	S
Anelli ormeggio acciaio inox	S	S	S	S	S	S
Cuscineria completa	S	S	S	S	S	S
Prolunga prendisole di prua con cuscineria	S	S	S	S	S	0
Supporto per tavolo	S	S	S	S	S	0
Telo ormeggio	0	0	0	0	0	0
Tendalino parasole	0	0	0	0	0	0
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	S - 160 lt.	S - 160 lt.	S - 160 lt.	O - 90 It	O - 55 lt.	O - 55 lt.
Portello di accesso con fermo	S	S	N	N	N	N
Scaletta pieghevole inox	S	S	S	0	0	0
Vasca per le esche vive	N	N	S	N	N	N
Timoneria idraulica	S	S	0	0	0	0
Serbatoio acqua con impianto doccia	S - 50 lt.	S - 50 lt.	S - 50 lt.	O - 50 lt.	O - 50 lt.	O - 50 lt.

**S**= Standard **O**= Optional **N**= Non disponibile **S**/**O**= Standard o optional a seconda della motorizzazione

(1) D.5.0; D.5.3 D.5.6; D.6.1 = Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena.

D.6.6C; D.7.0C = Consolle completa di: tientibene

D.6.6C; D.7.0C = Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva a chiesuola, timoneria idraulica, parabrezza antiriflesso, porta di accesso al vano sottostante, pannellino porta interruttori, sedile anteriore con cuscino.

La Selva S.p.A. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.





Con i suoi 4,8 m di lunghezza, 1,8 di larghezza ed i 280 kg di peso, può imbarcare fino a 5 passeggeri garantendo comunque maneggevolezza e praticità di utilizzo. La carena a "V" con leggera deriva, gli svariati gavoni, le sponde alte, i tientibene in acciaio uniti allo specchio di poppa per i motori a gambo lungo consentono di affrontare brevi crociere familiari o dedicarsi al proprio sport preferito della pesca in tutta sicurezza e con un occhio di riguardo al budget di spesa.

18



# PARTICOLARI COSTRUTTIVI COMUNI A TUTTA LA GAMMA

## **TIENTIBENE IN ACCIAO**

Degli eleganti tientibene in acciaio sono predisposti a prua e a poppa.







CARENA
La carena è a "V", con leggera deriva centrale. Sulla T.4.5, a poppa, diventa ad ala di gabbiano.

COPERTA

Diversi gavoni sono predisposti sia a poppa che nella zona centrale. La zona di prua integra un pratico gavone ancora.

A prua sono anche installati un salpaancora e dei pratici passacima, oltre ad un comodo anello di ormeggio.

# CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI

Modello	T.4.8 T.4.5			
Lunghezza (Lmax) cm	480	450		
Larghezza (Bmax) cm	180	163		
Peso Kg circa	280	220		
Potenza max. applicabile Kw (CV)	22,1(30)	18,4 (25)		
Potenza consigliata CV	15/25	9,9/20		
Portata persone	5 4			
Versione gambo motore	Lungo			
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	530	425		
Categoria di progettazione norme CE	С			

Modello	<b>T.4.8</b>	T.4.5
Coppia di remi	S	S
Panca di poppa con gavone sottostante	N	S
Panchette di poppa laterali + gavone di poppa con chiusura	S	N
Gavone di prua con chiusura	S	S
Gavoni centrali con coperchio	S	S
Panca di prolunga per seduta centrale	N	S
Profilo parabordo	S	S
Anelli ormeggio acciaio inox	S	S
Tientibene in acciaio inox	S	S
Salpaancora in acciaio inox	S	S
Passacima di prua in acciaio inox	S	S
Bitte di poppa on acciaio inox	S	S
Telo ormeggio	0	0
Scaletta da bagno	0	0

**S**= Standard **O**= Optional **N**= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Tiller Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.







DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

20099 Sesto S.Giovanni (MI) Italia · Via Carducci, 221 Tel. 02-26224546 · Fax 02-26221806 www.commercialeselva.it



www.selvamarine.com